

KRAJOWA
Deklaracja zgodności nr 1

1. Producent wyrobu budowlanego:
OPOCZNO Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 5, 26-300 OPOCZNO.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne ściennie, prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej (E>10%), Grupa BIII, produkowane w wymiarach: 98,5x98,5x7; 200x200x7; 200x250x7; 225x300x7; 250x350x7; 300x450x8,5
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.30.10-75.41
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne przeznaczone do wykonania wewnętrznych okładzin ściennych z wyjątkiem pomieszczeń, w których przewiduje się temperaturę poniżej 0°C. Mogą być stosowane w pomieszczeniach branży żywnościowej oraz w pomieszczeniach szpitalnych i innych służby zdrowia.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-ISO 13006:2001, Aprobata Techniczna ITB AT-15-3323/2004 wydana w listopadzie 2004 r. przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Certyfikat zgodności nr PN-011/PN-011/05/02 wydany przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne szklwione o nasiąkliwości E>10% (Grupa BIII), których właściwości techniczne są zgodne z wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej AT-15-3323/2004.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, 02-676 Warszawa ul Postępu 9,

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Opozno 21.03.2005

(data i miejsce wystawienia)

DYREKTOR PRODUKCJI

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]*

[Podpis]
Stanisław Prokowiak

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opozno
ul. Przemysłowa 5

tel. centr. 0/44 754-81-00
fax. 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Świdnia w Łodzi

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
15 10203916 126240030
PeKaO S.A. O/Opozno
10201768 42 77000001000



KRAJOWA
Deklaracja zgodności nr 2

1. Producent wyrobu budowlanego:
OPOCZNO Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 5, 26-300 OPOCZNO.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne szkliwione, prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej ($3\% < E <= 6\%$), Grupa BIIa, produkowane w wymiarach (mm): 200x200x7,5; 300x300x8; 350x350x8;
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.30.10-73.41
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne przeznaczone do wykonania wewnętrznych okładzin ścian i posadzek, z wyjątkiem pomieszczeń, w których ze względu na ich funkcję okładziny i/lub posadzki objęte są wymaganiami specjalistycznymi (np. ochrony przed elektrycznością statyczną) oraz z wyjątkiem pomieszczeń w których przewiduje się temperaturę poniżej 0°C. Mogą być stosowane w pomieszczeniach branży żywnościowej oraz w pomieszczeniach szpitalnych i innych służby zdrowia.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-ISO 13006:2001, Aprobata Techniczna ITB AT-15-3324/2004 wydana w listopadzie 2004 r. przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Certyfikat zgodności nr N-8/02, Certyfikat Nr B/03/105/02, wydane przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Płytki ceramiczne szkliwione o nasiąkliwości ($3\% < E <= 6\%$), Grupa BIIa, których właściwości techniczne są zgodne z wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej AT-15-3324/2004.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, 02-676 Warszawa ul Postępu 9,

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Opozno 21.03.2005

(data i miejsce wystawienia)

DYREKTOR PRODUKCJI **PREZES ZARZADU**

dr inż. *[Podpis]* Partyka

[Podpis] Sławomir Frackowiak

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opozno
ul. Przemysłowa 5

tel. centr. 0/44 754-81-00
fax. 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Świętochowa w Toruni

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Piotrów Tryb.
15 10203916 126240030
PeKaO S.A. O/Opozno
1020117630027200012011/000



KRAJOWA

Deklaracja zgodności nr 3

1. Producent wyrobu budowlanego:
OPOCZNO Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 5, 26-300 OPOCZNO.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa B1a; płytki nieszkliwione, o powierzchni gładkiej lub reliefowej, o wymiarach roboczych: 297x297x7; 297x297x8; 297x598x9; 450x450x9; 297x72x8
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.30.10-53.30
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato przeznaczone do wykonania wewnętrznych i zewnętrznych okładzin ścian i posadzek, z wyjątkiem pomieszczeń, w których ze względu na ich funkcję okładziny i/lub posadzki objęte są wymaganiami specjalistycznymi (np. ochrony przed elektrycznością statyczną). Mogą być stosowane w pomieszczeniach branży żywnościowej oraz w pomieszczeniach szpitalnych i innych służby zdrowia oraz przeznaczone są do wykonywania okładzin w nieckach (płytki gładkie) oraz na obrzeżach (płytki reliefowe) basenów kąpielowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-ISO 13006:2001, Aprobata Techniczna ITB AT-15-2859/2004 wydana w listopadzie 2004 r. przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Certyfikat zgodności nr N-14/03, Certyfikat Nr B/03/85/03, wydane przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa B1a, których właściwości techniczne są zgodne z wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej AT-15-2859/2004 i normie PN-ISO 13006:2001.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, 02-676 Warszawa ul Postępu 9,

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Opochno 21.03.2005

(data i miejsce wystawienia)

DYREKTOR PRACOWNI

dr inż. Sławomir Partyka

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Prądkowski

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opochno
ul. Przemysłowa 5

tel. centr. 0/44 754-81-00
fax. 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Gminy w Lubli

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Motków Tryb.
15 10203916 126240030
PeKaO S.A. O/C. opoczno
1180117004777000000000



KRAJOWA

Deklaracja zgodności nr 4

1. Producent wyrobu budowlanego:
OPOCZNO Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 5, 26-300 OPOCZNO.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa BIIa: płytki szklwione o powierzchni gładkiej lub reliefowej, o wymiarach roboczych 396x396x8; 396x98x8; 333x333x8; 297x297x8; 297x597x9; 297x148x8; 148x148x8; 297x80x8
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.30.10-73.41
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato przeznaczone do wykonania wewnętrznych i zewnętrznych okładzin ścian i posadzek, z wyjątkiem pomieszczeń, w których ze względu na ich funkcję okładziny i/lub posadzki objęte są wymaganiami specjalistycznymi (np. ochrony przed elektrycznością statyczną). Mogą być stosowane w pomieszczeniach branży żywnościowej oraz w pomieszczeniach szpitalnych i innych służby zdrowia oraz przeznaczone są do wykonywania okładzin w nieckach (płytki gładkie) oraz na obrzeżach (płytki reliefowe) basenów kąpielowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-ISO 13006:2001, Aprobata Techniczna ITB AT-15-2859/2004 wydana w listopadzie 2004 r. przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Certyfikat zgodności nr N-14/03, Certyfikat Nr B/03/85/03, wydane przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa BIIa, których właściwości techniczne są zgodne z wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej AT-15-2859/2004 i normie PN-ISO 13006:2001.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, 02-676 Warszawa ul Postępu 9,

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Opozno 21.03.2005

(data i miejsce wystawienia)

DYREKTOR BIURO TECHNICZNEGO

PREZES ZARZADU

Sławomir Brackowiak

dr inż. Wojciech Partyka
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opozno
ul. Przemysłowa 5

tel. centr. 0/44 754-81-00
fax. 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Świętokrzyska w Turku

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Plotkózw Tyb.
15 10203916 126240030
PeKaO S.A. O/Opozno
1000176802737000-801000



KRAJOWA

Deklaracja zgodności nr 5

1. Producent wyrobu budowlanego:
OPOCZNO Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 5, 26-300 OPOCZNO.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa B1a: płytki polerowane o wymiarach roboczych: 295x595x9; 297x297x8; 295x295x8; 448x448x9; 295x72x8
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.30.10-53.30
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato przeznaczone do wykonania wewnętrznych i zewnętrznych okładzin ścian i posadzek, z wyjątkiem pomieszczeń, w których ze względu na ich funkcję okładziny i/lub posadzki objęte są wymaganiami specjalistycznymi (np. ochrony przed elektrycznością statyczną). Mogą być stosowane w pomieszczeniach branży żywnościowej oraz w pomieszczeniach szpitalnych i innych służby zdrowia.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-ISO 13006:2001, Certyfikat zgodności nr N-14/03, Certyfikat Nr B/03/85/03, wydane przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Płytki Gres Porcellanato, o małej nasiąkliwości wodnej ($E \leq 0,5\%$), Grupa B1a, których właściwości techniczne są zgodne z wymogami zawartymi w normie PN-ISO 13006:2001.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, 02-676 Warszawa ul Postępu 9,

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Opozno 21.03.2005

(data i miejsce wystawienia)

PREZES YARZADU

dr inż. Janusz Partyka

Stanisław Brackowiak

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opozno
ul. Przemysłowa 5

tel. centr. 0/44 754-81-00
fax. 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Świętoszów w Krakowie

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
15 10203916 126240030
PeKaO S.A. O/Opozno
100013684077700000000000